



341 mm (Format du fichier à nous transmettre)

335 mm (Format final après découpe)

206 mm (Format du fichier à nous transmettre)

200 mm (Format final après découpe)

160 mm

40 mm

**Fond perdu : min. 3 mm**

Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la page nécessitent une marge de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de votre impression.

**Format final après découpe :**

335 × 200 mm

**Zone de sécurité : min. 5 mm, pour la reliure en haut et en bas 10 mm**

Assurez-vous que vos éléments importants et textes aient une distance de sécurité par rapport au format final et aux reliures en raison des tolérances lors de la découpe. Cette zone de sécurité vous garantira un résultat optimal.

☐ Poinçonnage pour reliure à spirale

☐ Bloc de calendrier (La zone située en dessous peut être imprimée, mais est couverte par les feuilles de calendrier.)

**Pensez à enlever le gabarit sur votre fichier final !**

# Espace publicitaire section calendrier 1



**Fond perdu : min. 3 mm**

Les éléments qui s’étendent jusqu’au bord de la page nécessitent une marge de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de votre impression.

**Format final après découpe :**

335 × 200 mm

**Zone de sécurité : min. 5 mm, pour la reliure en haut et en bas 10 mm**

Assurez-vous que vos éléments importants et textes aient une distance de sécurité par rapport au format final et aux reliures en raison des tolérances lors de la découpe. Cette zone de sécurité vous garantira un résultat optimal.

- ☐ Poinçonnage pour reliure à spirale
- ☐ Bloc de calendrier (La zone située en dessous peut être imprimée, mais est couverte par les feuilles de calendrier.)

**Pensez à enlever le gabarit sur votre fichier final !**

# Espace publicitaire section calendrier 2



**Fond perdu : min. 3 mm**

Les éléments qui s’étendent jusqu’au bord de la page nécessitent une marge de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de votre impression.

**Format final après découpe :**

335 × 200 mm

**Zone de sécurité : min. 5 mm, pour la reliure en haut et en bas 10 mm**

Assurez-vous que vos éléments importants et textes aient une distance de sécurité par rapport au format final et aux reliures en raison des tolérances lors de la découpe. Cette zone de sécurité vous garantira un résultat optimal.

- ☐ Poinçonnage pour reliure à spirale
- ☐ Bloc de calendrier (La zone située en dessous peut être imprimée, mais est couverte par les feuilles de calendrier.)

**Pensez à enlever le gabarit sur votre fichier final !**

# Espace publicitaire section calendrier 3

341 mm (Format du fichier à nous transmettre)

335 mm (Format final après découpe)

206 mm (Format du fichier à nous transmettre)

200 mm (Format final après découpe)

160 mm

**Fond perdu : min. 3 mm**

Les éléments qui s’étendent jusqu’au bord de la page nécessitent une marge de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de votre impression.

**Format final après découpe :**

335 × 200 mm

**Zone de sécurité : min. 5 mm, pour la reliure en haut et en bas 10 mm**

Assurez-vous que vos éléments importants et textes aient une distance de sécurité par rapport au format final et aux reliures en raison des tolérances lors de la découpe. Cette zone de sécurité vous garantira un résultat optimal.

- ☐ Poinçonnage pour reliure à spirale
- ☐ Bloc de calendrier (La zone située en dessous peut être imprimée, mais est couverte par les feuilles de calendrier.)

Pensez à enlever le gabarit sur votre fichier final !

# Espace publicitaire section calendrier 4

40 mm

